

simple
architectural[®]
by simpley fácil



DUELAS PLANAS DE ALUMINIO
Para instalación de plafones exteriores




Funcionalidad y estética para exteriores

La aplicación de plafones exteriores en terrazas, marquesinas y aleros ensalza el valor arquitectónico de estos elementos pasivos de control solar que atenúan la incidencia de los rayos UV y proyectan sombra para reducir el calentamiento de las fachadas y superficies de vidrio. Las nuevas tendencias que impulsan el diseño bioclimático proponen acabados madera para dar calidez y un valor decorativo añadido a los proyectos.

Este tipo de plafones exteriores de aluminio son funcionales y pueden mantenerse en perfecto estado durante muchos años, haciendo frente a condiciones adversas como la lluvia, nieve, humedad y calor. Su prescripción puede contribuir con la eficiencia energética de los espacios proporcionando aislamiento térmico y acústico a la envolvente del edificio.





Características

- Duelas disponibles en 78 mm y 170 mm.
- Entrecalle de 13 mm que permite la ventilación para evitar humedades.
- Producto desarrollado 100% en aluminio reciclado.
- Bajo peso 5.8 kilos por m.2.
- Fácil de instalar.
- Estructura de suspensión de aluminio.
- Instalación de las duelas sin tornillos para evitar riesgos de oxidación.

Fácil de instalar por profesionales o particulares

- Estructura de suspensión de aluminio.
- Instalación de las duelas sin tornillos para evitar riesgos de oxidación.



Acabados laminados alternativos a la madera

Nuestros plafones de aluminio extrudido están disponibles en una gran variedad de acabados alternativos a la madera que permiten dar personalidad y calidez a tus espacios, recubrimientos laminados que reproducen de forma realista la apariencia y textura de una gran variedad de maderas donde especialmente sorprenden los tonos mate que ofrece la familia Woodec. Sin duda una solución alternativa a la madera natural, que por ser sensible al entorno ambiental requiere de muchos cuidados.

No requiere de mantenimiento

Este tipo de recubrimientos no requieren de ningún cuidado especial por lo que para mantener su apariencia a lo largo del tiempo solo necesitará quitarle el polvo que se vaya acumulando por la exposición al ambiente o lavar su superficie con agua y jabón neutro si se presenta alguna necesidad de limpieza más profunda.

Perfiles reciclables y duraderos

Todos los perfiles se fabrican con aluminio reciclado que por su naturaleza y calidad no perderá sus características y al final de su vida útil podrá ser recuperado para trasladar sus propiedades a cualquier otro producto.

Datos Técnicos

*- Medida máxima entre anclajes a estructura 1.00 metros.

Duela plana de aluminio		
Medida mm	Separación	Und / m.2
78	13 mm	11.00
170		5.46

Perfil de suspensión RM	
Separación máxima entre perfiles mm	Und / m.2
1,000	1.50

Selección de Acabados Woodgrain

Incluimos a continuación una selección de acabados Woodgrain.



F470-3001 Turner Oak Malt
Skai Woodec



F470-3002 Sheffield Oak Alpine
Skai Woodec



F470-3003 Sheffield Oak Concrete
Skai Woodec



F470-3004 Turner Oak Toffee CC
Skai Woodec



F470-9035 Turner Oak Amber
Skai Woodec



F476-9036 Turner Oak Walnut
Skai Woodec



F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors



F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors



F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors



F436-3041 Noce Sorrento Natur
Skai Cool Colors



F436-2075 Eiche mocca TPRF
Skai Cool Colors



F436-3052 Teak Arte MIP
Skai Cool Colors



simple architectural[®]

by simplyfácil

Escánea el código QR o haz clic
aquí para conocer más información
y medios de contacto



(+52) 33 1204 3100
simplyfacil.com

