Pérgolas

simple architectural®
by simpleyfácil

SOMOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE SISTEMAS PASIVOS DE SOMBREAMIENTO

Simpleyfácil® ha diseñado una amplia variedad modelos y sistemas de instalación adaptados a estructuras de acero simples como respuesta a una creciente tendencia de uso de pérgolas en decoración y diseño de espacios exteriores como sistemas pasivos de control solar que permiten aprovechar la luz solar y ahorrar energía.

Una propuesta de alta calidad impulsada por una amplia oferta de acabados foliados que compiten con la madera en su apariencia natural. Este tipo de recubrimientos aplicados en los perfiles de aluminio con el que diseñamos nuestros diferentes modelos de pérgolas solo requieren ser limpiados una vez al año con agua y jabón neutro. Los colores permanecen inalterables a la exposición directa a los rayos solares.

Contenido

4 **PÉRGOLA TOSCANA**

5 Lama V-45 de 45 mm de altura

6 Lama V-90 de 90 mm de altura

7 Lama V-109 de 109 mm de altura

8 **PÉRGOLA PARADISO**

9 Plana 78

10 Plana 78 alterna con Plana 170

11 Plana 78 alterna con Plana 177

12 Plana 170

13 Plana 177

14 **PÉRGOLA VERONA**

15 Plana 78 alterna con V-45

16 Plana 177 alterna con V-90

17 Plana 177 alterna con V-109

18 **PÉRGOLA TRAMONTANA**

19 SF120 Ajedrez

20 SF120 Trabes

21 V92 Ajedrez

22 V92 Trabes

23 **PÉRGOLA SICILIA**

24 SF120

25 V92

26 **SELECCIÓN DE DISEÑO, ESTRUCTURA Y ORIENTACIÓN DE LAMAS**

29 **SELECCIÓN DE ACABADO DE LAS DUELAS**

SELECCIÓN DE MODELO

01.

Pérgola Toscana

La pérgola TOSCANA nos propone un diseño de lamas proyectadas perpendicularmente disponibles en tres tamaños o alturas (45 - 90 y 109 mm) . Una vez elegida la forma (lama) necesitamos determinar la separación entre perfiles que define además del diseño, el nivel de iluminación natural cuando el sol este en el cénit.

Este modelo nos recuerda las pérgolas rústicas de las zonas de viñedos en la region de la TOSCANA en Italia donde comparten espacio con plantas de enredadera para ofrecer ambientes donde la sombra es más fresca y agradable dentro de un entorno de elegancia y cuidado diseño. La instalación de lamas proyectadas genera sombra manteniendo un alto nivel de iluminación natural.

Las plantas y el pasto creceran frondosos bajo esta pérgola. El sentido de instalación de las lamas debe responder a la orientación de la pérgola en relación al ángulo de incidencia solar para limitar la exposición directa.

1.1. LAMA V-45 de 45 mm de altura

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

V-45-ANTEAK

V-45-GOLDEN OAK

V-45-IRISH OAK

V-45-MAD WALNUT V

V-45-SHEFFIELD OAK BROWN

V-45-SHEFFIELD OAK GRAY

V-45-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

V-45-SHEFFIELD OAK LIGTH

V-45-TURNER OAK TOFFEE CC

V-45-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

V-45-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

V-45-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

1.2. LAMA V-90 de 90 mm de altura

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

V-90-ANTEAK


V-90-GOLDEN OAK


V-90-IRISH OAK


V-90-MAD WALNUT V


V-90-SHEFFIELD OAK BROWN

V-90-SHEFFIELD OAK GRAY


V-90-SHEFFIELD OAK KOLONIAL


V-90-SHEFFIELD OAK LIGTH

V-90-TURNER OAK TOFFEE CC

V-90-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

V-90-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE


V-90-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

1.3. LAMA V-109 de 109 mm de altura

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

V-109-ANTEAK


V-109-GOLDEN OAK

V-109-IRISH OAK


V-109-MAD WALNUT V

V-109-SHEFFIELD OAK BROWN

V-109-SHEFFIELD OAK GRAY

V-109-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

V-109-SHEFFIELD OAK LIGTH


V-109-TURNER OAK TOFFEE CC

V-109-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


V-109-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

V-109-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

02.
Pérgola Paradíso

La pérgola PARADÍSO integra en su diseño lamas planas de diferentes tamaños que pueden ser instaladas de forma individual o combinada para generar una gran variedad de patrones de diseño, texturas y acabados con los que podemos realizar trazos dinámicos y/o de volumen que personalizan la vista y decoración propios de los espacios de terrazas que requieren de áreas de sombra y protección de la lluvia de forma permanente.

Este tipo de diseños está especialmente recomendado cuando la estructura de la pérgola cuente con cubiertas de concreto, vidrio, policarbonato o láminas de acero. Su aplicación a modo de falso techo decorativo ocultará de la vista estas techumbres que frecuentemente carecen de diseño en su apariencia interior o acumulan suciedad fácilmente en su superficie como es el caso del vidrio. Con la instalación de este tipo de plafones transformaremos la estancia en un área de ocio acogedora, altamente elegante.

Las lamas se instalan con una pequeña separación intermedia con el fin de ventilar y refrigerar constantemente la cámara de aire que comparten con la techumbre. En el caso de cubiertas de vidrio este tipo de lamas nos brindarán la mayor cantidad posible de sombra durante todo el día manteniendo un aceptable nivel de iluminación natural. Sus muebles estarán siempre protegidos de los efectos dañinos que provoca la incidencia solar directa.

2.1. PLANA 78

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

78-ANTEAK

78-GOLDEN OAK

78-IRISH OAK


78-MAD WALNUT V

78-SHEFFIELD OAK BROWN

78-SHEFFIELD OAK GRAY


78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

78-SHEFFIELD OAK LIGTH

78-TURNER OAK TOFFEE CC

78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.2. PLANA 78 ALTERNA CON PLANA 170

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA


170-78-ANTEAK


170-78-GOLDEN OAK


170-78-IRISH OAK


170-78-MAD WALNUT V


170-78-SHEFFIELD OAK BROWN


170-78-SHEFFIELD OAK GRAY

170-78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL


170-78-SHEFFIELD OAK LIGTH

170-78-TURNER OAK TOFFEE CC


170-78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


170-78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE


170-78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.3. PLANA 78 ALTERNA CON PLANA 177

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

177-78-ANTEAK

177-78-GOLDEN OAK

177-78-IRISH OAK

177-78-MAD WALNUT V

177-78-SHEFFIELD OAK BROWN

177-78-SHEFFIELD OAK GRAY


177-78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

177-78-SHEFFIELD OAK LIGTH

177-78-TURNER OAK TOFFEE CC

177-78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

177-78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

177-78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.4. PLANA 170

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

170-ANTEAK

170-GOLDEN OAK

170-IRISH OAK

170-MAD WALNUT V

170-SHEFFIELD OAK BROWN

170-SHEFFIELD OAK GRAY

170-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

170-SHEFFIELD OAK LIGTH

170-TURNER OAK TOFFEE CC

170-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

170-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

170-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.5. PLANA 177

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA


177-ANTEAK


177-GOLDEN OAK


177-IRISH OAK


177-MAD WALNUT V

177-SHEFFIELD OAK BROWN

177-SHEFFIELD OAK GRAY

177-SHEFFIELD OAK KOLONIAL


177-SHEFFIELD OAK LIGTH


177-TURNER OAK TOFFEE CC


177-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


177-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

177-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

03.
Pérgola Verona

La pérgona VERONA nos propone la combinación de lamas proyectadas con planas en tres fiferentes formatos de diseño. Este sistema esta concebido para ser instalado en pérgolados de gran tamaño y altura con el fin de poder apreciar en perspectiva el efecto de la combinación de volumenes como elemento distintivo y único en el mercado.

Esta propuesta puede además personalizarse incluyendo varios colores para generar una decoración dinámica en la vista del lienzo. La combinación de formas proyectadas y planas tiene un efecto muy especial en el ambiente fruto del resultado particular de la proyección de sombras.

3.1. PLANA 78 ALTERNA CON V-45

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

45-78-ANTEAK

45-78-GOLDEN OAK

45-78-IRISH OAK


45-78-MAD WALNUT V

45-78-SHEFFIELD OAK BROWN

45-78-SHEFFIELD OAK GRAY

45-78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

45-78-SHEFFIELD OAK LIGTH

45-78-TURNER OAK TOFFEE CC

45-78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

45-78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

45-78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

3.2. PLANA 177 ALTERNA CON V-90

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

90-177-ANTEAK

90-177-GOLDEN OAK

90-177-IRISH OAK

90-177-MAD WALNUT V

90-177-SHEFFIELD OAK BROWN

90-177-SHEFFIELD OAK GRAY


90-177-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

90-177-SHEFFIELD OAK LIGTH

90-177-TURNER OAK TOFFEE CC

90-177-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

90-177-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

90-177-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

3.3. PLANA 177 ALTERNA CON V-109

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

109-177-ANTEAK

109-177-GOLDEN OAK

109-177-IRISH OAK

109-177-MAD WALNUT V

109-177-SHEFFIELD OAK BROWN

109-177-SHEFFIELD OAK GRAY

109-177-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

109-177-SHEFFIELD OAK LIGTH

109-177-TURNER OAK TOFFEE CC

109-177-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

90-177-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

109-177-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

04.

Pérgola Tramontana

Este sistema está diseñado para facilitar a los profesionales la instalación de pérgolas de diseño adaptadas a una estructura de acero que define una retícula donde los perfiles de sombreado se integran rotando su orientación para proyectar una sombra característica que se asemeja a un tablero de ajedrez. Para realizar este tipo de instalaciones con facilidad y resultados increíbles tanto en la parte estética como en la parte técnica Simpleyfácil® ha desarrollado un nuevo concepto de pérgolas que denominamos TRAMONTANA.

El sistema compuesto básicamente por dos perfiles de aluminio permite forrar parcialmente estructuras de acero sencillas para darles un acabado robusto y único de muy alta calidad. Opcionalmente podemos utilizar para revestir los espacios entre columnas para generar muros de privacidad y aumentar el grado de sombra.

4.1. AJEDREZ SF-120

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

AJEDREZ-SF120-ANTEAK

AJEDREZ-SF120-GOLDEN OAK

AJEDREZ-SF120-IRISH OAK

AJEDREZ-SF120-MAD WALNUT V

AJEDREZ-SF120-SHEFFIELD OAK BROWN

AJEDREZ-SF120-SHEFFIELD OAK GRAY

AJEDREZ-SF120-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

AJEDREZ-SF120-SHEFFIELD OAK LIGTH

AJEDREZ-SF120-TURNER OAK TOFFEE CC

AJEDREZ-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

AJEDREZ-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

AJEDREZ-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

4.2. TRABES SF-120

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA


TRABES-SF120-ANTEAK


TRABES-SF120-GOLDEN OAK

TRABES-SF120-IRISH OAK


TRABES-SF120-MAD WALNUT V


TRABES-SF120-SHEFFIELD OAK BROWN


TRABES-SF120-SHEFFIELD OAK GRAY

TRABES-SF120-SHEFFIELD OAK KOLONIAL


TRABES-SF120-SHEFFIELD OAK LIGTH


TRABES-SF120-TURNER OAK TOFFEE CC


TRABES-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


TRABES-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

TRABES-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

4.3. AJEDREZ V-92

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

AJEDREZ-V92-ANTEAK

AJEDREZ-V92-GOLDEN OAK

AJEDREZ-V92-IRISH OAK

AJEDREZ-V92-MAD WALNUT V

AJEDREZ-V92-SHEFFIELD OAK BROWN

AJEDREZ-V92-SHEFFIELD OAK GRAY


AJEDREZ-V92-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

AJEDREZ-V92-SHEFFIELD OAK LIGTH

AJEDREZ-V92-TURNER OAK TOFFEE CC

AJEDREZ-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


AJEDREZ-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

AJEDREZ-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

4.4. TRABES V-92

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA


TRABES-V92-ANTEAK

TRABES-V92-GOLDEN OAK


TRABES-V92-IRISH OAK


TRABES-V92-MAD WALNUT V


TRABES-V92-SHEFFIELD OAK BROWN


TRABES-V92-SHEFFIELD OAK GRAY

TRABES-V92-SHEFFIELD OAK KOLONIAL


TRABES-V92-SHEFFIELD OAK LIGTH


TRABES-V92-TURNER OAK TOFFEE CC


TRABES-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE


TRABES-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE


TRABES-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

05.

Pérgola Sicilia

La pérgola Sicilia permite la instalación de duelas de aluminio mediante uniones mecánicas a modo de pinzas que proyectan las diferentes formas disponibles para este modelo perpendicularmente a la estructura primaria de acero.

La separación entre duelas responderá a los requerimientos del proyecto, aunque se recomienda que no sea superior a la medida de proyección para no perder eficiencia en el control de sombras.

Este sistema es altamente versátil y adaptable a cualquier proyecto que requiera de estructuras muy limpias que limiten los puntos de anclaje de duelas en un rango no mayor a tres metros. La pérgola Sicilia permite volar las duelas hasta 20 cms de la estructura ofreciendo un diseño característico que nos permite apreciar mejor las formas decorativas de los perfiles y realza los acabados naturales que nos ofrecen los diferentes folios que empleamos para el recubrimiento de los perfiles de aluminio.

5.1. SF-120

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

PINZAS-SF120-ANTEAK


PINZAS-SF120-GOLDEN OAK

PINZAS-SF120-IRISH OAK


PINZAS-SF120-MAD WALNUT V


PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK BROWN


PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK GRAY

PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK LIGTH


PINZAS-SF120-TURNER OAK TOFFEE CC

PINZAS-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

PINZAS-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

PINZAS-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

5.2. V-92

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

PINZAS-V92-ANTEAK


PINZAS-V92-GOLDEN OAK


PINZAS-V92-IRISH OAK


PINZAS-V92-MAD WALNUT V


PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK BROWN

PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK GRAY


PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK LIGTH


PINZAS-V92-TURNER OAK TOFFEE CC

PINZAS-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

PINZAS-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

PINZAS-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

SELECCIÓN DE DISEÑO, ESTRUCTURA Y ORIENTACIÓN DE LAMAS

Este tercer paso nos ayudará a definir mediante sencillos dibujos como es o como visualiza usted que debe ser el diseño de la estructura e idéntificar el sentido de instalación o integración de las lamas a la misma.

El sentido de instalación de las lamas debe responder a la orientación de la pérgola en relación al ángulo de incidencia solar para limitar la exposición directa y proveeer una sombra fresca sobre el área en el caso de que su elección sea la pérgola TOSCANA o SICILIA.

En el caso de que su elección sea la pérgola PARADISO o VERONA , la orientación de las lamas dependerá de su gusto o recomendación del vendedor para reducir costos. Indiquemos el diseño de su elección y las medidas aproximadas correspondientes a las letras A, B y C en caso de modelos con columnas. Cada diseño incluye un botón que le llevará a una carpeta que contiene fotografias o renders del diseño elegido para facilitar su valoración.

1. Pérgola



1.1. Orientación en el eje B



1.2. Orientación en el eje A

2. Pérgola con muro lateral



2.1. Orientación en el eje B



2.2. Orientación en el eje A

3. Pérgola con dos muros laterales



3.1. Orientación en el eje B



3.2. Orientación en el eje A

4. Marquesina adosada a muro



4.1. Orientación en el eje B



4.2. Orientación en el eje A

5. Pérgola de diseño en “L”



5.1. Proyección interior



5.2. Proyección exterior

6. Pérgola empotrada entre muros



6.1. Orientación en el eje B



6.2. Orientación en el eje A

7. Alero parasol



7.1. Orientación en el eje B



7.2. Orientación en el eje A

SELECCIÓN DE ACABADO DE LAS DUELAS

Simpleyfácil® ha desarrollado una oferta única de acabados laminados para los perfiles de aluminio con las que diseña sus sistemas de pérgolas. Los folios importados de Alemania están específicamente diseñados para responder eficazmente a la incidencia solar directa, así como, los agentes climáticos y la polución que rodea las edificaciones en nuestras ciudades. Para dar mantenimiento a las lamas solo es necesario limpiar-las con agua y jabón neutro una vez al año.

Entregamos a nuestros clientes garantías inigualables por escrito muy superiores a las que pueden ofrecer otras marcas de productos de aspecto similar o recubrimientos de aluminio tradicionales lacados o anodizados en México.

Acabados laminados de línea **(Entrega 15 días, sujeto a disponibilidad en almacenes)**

F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors

F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors

F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors

F456-3081 Sheffield Oak
Light STYLO
Skai Cool Colors

F470-3001 Woodec Sheffileld Oak
Malt
Skai Woodec

F470-3002 Woodec Sheffileld Oak
Alpine
Skai Woodec

F470-3003 Woodec Sheffileld Oak
Concrete
Skai Woodec

F470-3004 Woodec Turner Oak
Toffee CC
Skai Woodec

FMX Mad Anteak
Renolit Exofol

FMX Mad Golden Oak
Renolit Exofol

FMX Mad Irish Oak
Renolit Exofol

FMX Mad Walnut V
Renolit Exofol

Si su proyecto es de mas de 100 m², y cuenta con un plazo posible de entrega de entre 60 y 90 dias puede ampliar su elección de colores entre más de 300 acabados que puede consultar en las siguientes accesos a los catálogos de acabados.

Laminados Skai

Laminados Renolit

Le invitamos a descargar también la APP móvil de Simpleyfácil, donde encontrará el catálogo digital de nuestros acabados laminados, además de fotografías y dibujos técnicos de todos nuestros productos.

* Estos colores son orientativos y pueden presentar alguna diferencia debido a las variaciones cromáticas de calibración de pantalla.

simple
architectural®
by simpleyfácil

(+52) 33 1204 3100
simpleyfacil.com