

Pérgola Paradiso



simple
architectural[®]
by simpléyfacil



SOMOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE SISTEMAS PASIVOS DE SOMBREAMIENTO

Simpleyfácil® ha diseñado una amplia variedad modelos y sistemas de instalación adaptados a estructuras de acero simples como respuesta a una creciente tendencia de uso de pérgolas en decoración y diseño de espacios exteriores como sistemas pasivos de control solar que permiten aprovechar la luz solar y ahorrar energía.

Una propuesta de alta calidad impulsada por una amplia oferta de acabados foliados que compiten con la madera en su apariencia natural. Este tipo de recubrimientos aplicados en los perfiles de aluminio con el que diseñamos nuestros diferentes modelos de pérgolas solo requieren ser limpiados una vez al año con agua y jabón neutro. Los colores permanecen inalterables a la exposición directa a los rayos solares.


PÉRGOLA PARADISO

La pérgola PARADÍSO integra en su diseño lamas planas de diferentes tamaños que pueden ser instaladas de forma individual o combinada para generar una gran variedad de patrones de diseño, texturas y acabados con los que podemos realizar trazos dinámicos y/o de volumen que personalizan la vista y decoración propios de los espacios de terrazas que requieren de áreas de sombra y protección de la lluvia de forma permanente.


Este tipo de diseños está especialmente recomendado cuando la estructura de la pérgola cuenta con cubiertas de concreto, vidrio, policarbonato o láminas de acero. Su aplicación a modo de falso techo decorativo ocultará de la vista estas techumbres que frecuentemente carecen de diseño en su apariencia interior o acumulan suciedad fácilmente en su superficie como es el caso del vidrio. Con la instalación de este tipo de plafones transformaremos la estancia en un área de ocio acogedora, altamente elegante.

Las lamas se instalan con una pequeña separación intermedia con el fin de ventilar y refrigerar constantemente la cámara de aire que comparten con la techumbre. En el caso de cubiertas de vidrio este tipo de lamas nos brindarán la mayor cantidad posible de sombra durante todo el día manteniendo un aceptable nivel de iluminación natural. Sus muebles estarán siempre protegidos de los efectos dañinos que provoca la incidencia solar directa.

3 MODELOS A ELEGIR




2 POSIBLES COMBINACIONES



2.1. PLANA 78

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



78-ANTEAK



78-GOLDEN OAK



78-IRISH OAK



78-MAD WALNUT V




78-SHEFFIELD OAK BROWN



78-SHEFFIELD OAK GRAY




78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



78-SHEFFIELD OAK LIGTH



78-TURNER OAK TOFFEE CC



78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE




78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.2. PLANA 78 ALTERNA CON PLANA 170

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



170-78-ANTEAK



170-78-GOLDEN OAK



170-78-IRISH OAK



170-78-MAD WALNUT V




170-78-SHEFFIELD OAK BROWN




170-78-SHEFFIELD OAK GRAY




170-78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



170-78-SHEFFIELD OAK LIGTH




170-78-TURNER OAK TOFFEE CC



170-78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE




170-78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



170-78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.3. PLANA 78 ALTERNA CON PLANA 177

SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



177-78-ANTEAK



177-78-GOLDEN OAK



177-78-IRISH OAK



177-78-MAD WALNUT V



177-78-SHEFFIELD OAK BROWN



177-78-SHEFFIELD OAK GRAY



177-78-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



177-78-SHEFFIELD OAK LIGTH



177-78-TURNER OAK TOFFEE CC



177-78-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE




177-78-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



177-78-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.4. PLANA 170

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



170-ANTEAK



170-GOLDEN OAK



170-IRISH OAK



170-MAD WALNUT V




170-SHEFFIELD OAK BROWN




170-SHEFFIELD OAK GRAY



170-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



170-SHEFFIELD OAK LIGTH



170-TURNER OAK TOFFEE CC



170-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE




170-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



170-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

2.5. PLANA 177

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



177-ANTEAK



177-GOLDEN OAK



177-IRISH OAK



177-MAD WALNUT V



177-SHEFFIELD OAK BROWN



177-SHEFFIELD OAK GRAY




177-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



177-SHEFFIELD OAK LIGTH



177-TURNER OAK TOFFEE CC



177-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE



177-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



177-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT


SELECCIÓN DE DISEÑO, ESTRUCTURA Y ORIENTACIÓN DE LAMAS

Este tercer paso nos ayudará a definir mediante sencillos dibujos como es o como visualiza usted que debe ser el diseño de la estructura e identificar el sentido de instalación o integración de las lamas a la misma.


El sentido de instalación de las lamas debe responder a la orientación de la pérgola en relación al ángulo de incidencia solar para limitar la exposición directa y proveer una sombra fresca sobre el área.

Indiquemos el diseño de su elección y las medidas aproximadas correspondientes a las letras A, B y C en caso de modelos con columnas. Cada diseño incluye un botón que le llevará a una carpeta que contiene fotografías o renders del diseño elegido para facilitar su valoración.

1. Pérgola




1.1. Orientación en el eje B




1.2. Orientación en el eje A

2. Pérgola con muro lateral




2.1. Orientación en el eje B




2.2. Orientación en el eje A

3. Pérgola con dos muros laterales




3.1. Orientación en el eje B




3.2. Orientación en el eje A

4. Marquesina adosada a muro




4.1. Orientación en el eje B




4.2. Orientación en el eje A

5. Pérgola de diseño en "L"




5.1. Proyección interior




5.2. Proyección exterior

6. Pérgola empotrada entre muros




6.1. Orientación en el eje B




6.2. Orientación en el eje A

7. Alero parasol



7.1. Orientación en el eje B



7.2. Orientación en el eje A

SELECCIÓN DE ACABADO DE LAS DUELAS

Simpleyfácil® ha desarrollado una oferta única de acabados laminados para los perfiles de aluminio con las que diseña sus sistemas de pérgolas. Los folios importados de Alemania están específicamente diseñados para responder eficazmente a la incidencia solar directa, así como, los agentes climáticos y la polución que rodea las edificaciones en nuestras ciudades. Para dar mantenimiento a las lamas solo es necesario limpiarlas con agua y jabón neutro una vez al año.

Entregamos a nuestros clientes garantías inigualables por escrito muy superiores a las que pueden ofrecer otras marcas de productos de aspecto similar o recubrimientos de aluminio tradicionales lacados o anodizados en México.

Acabados laminados de línea (Entrega 15 días, sujeto a disponibilidad en almacenes)



F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors



F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors



F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors



F456-3081 Sheffield Oak
Light STYLO
Skai Cool Colors



F470-3001 Woodec Sheffield Oak
Malt
Skai Woodec



F470-3002 Woodec Sheffield Oak
Alpine
Skai Woodec



F470-3003 Woodec Sheffield Oak
Concrete
Skai Woodec



F470-3004 Woodec Turner Oak
Toffee CC
Skai Woodec



FMX Mad Anteak
Renolit Exofol



FMX Mad Golden Oak
Renolit Exofol



FMX Mad Irish Oak
Renolit Exofol



FMX Mad Walnut V
Renolit Exofol

Si su proyecto es de mas de 100 m², y cuenta con un plazo posible de entrega de entre 60 y 90 días puede ampliar su elección de colores entre más de 300 acabados que puede consultar en las siguientes accesos a los catálogos de acabados.

Laminados
Skai



Laminados
Renolit



Le invitamos a descargar también la APP móvil de Simpleyfácil, donde encontrará el catálogo digital de nuestros acabados laminados, además de fotografías y dibujos técnicos de todos nuestros productos.



* Estos colores son orientativos y pueden presentar alguna diferencia debido a las variaciones cromáticas de calibración de pantalla.



simple
architectural[®]
by simplefácil

(+52) 33 1204 3100
simplefácil.com

