


Pérgola Toscana



simple
architectural[®]
by simpleyfacil



SOMOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE SISTEMAS PASIVOS DE SOMBREAMIENTO

Simplyfácil® ha diseñado una amplia variedad de modelos y sistemas de instalación adaptados a estructuras de acero simples como respuesta a una creciente tendencia de uso de pérgolas en decoración y diseño de espacios exteriores como sistemas pasivos de control solar que permiten aprovechar la luz solar y ahorrar energía.

Una propuesta de alta calidad impulsada por una amplia oferta de acabados foliados que compiten con la madera en su apariencia natural. Este tipo de recubrimientos aplicados en los perfiles de aluminio con el que diseñamos nuestros diferentes modelos de pérgolas solo requieren ser limpiados una vez al año con agua y jabón neutro. Los colores permanecen inalterables a la exposición directa a los rayos solares.





PÉRGOLA TOSCANA

El sistema TOSCANA nos propone una pérgola diseñada con duelas o lamas proyectadas perpendicularmente a la estructura que opcionalmente podemos utilizar para revestir los espacios entre columnas para generar muros de privacidad y aumentar el grado de sombra.

Este modelo nos recuerda las pérgolas rústicas de las zonas de viñedos en la región de la TOSCANA en Italia donde comparten espacio con plantas de enredadera para ofrecer ambientes donde la sombra es más fresca y agradable dentro de un entorno de elegancia y cuidado diseño. La instalación de lamas proyectadas genera sombra manteniendo un alto nivel de iluminación natural. Las plantas y el pasto crecerán frondosos bajo esta pérgola.


Contamos con diferentes tamaños de lamas que pueden ser instalados de forma individual o combinada para crear patrones de diseño dinámicos que juegan con los volúmenes y la proyección de sombras para crear espacios únicos y personalizados. Una vez elegida la forma (duela) necesitamos determinar la separación entre perfiles que define además del diseño, el grado de sombra e iluminación natural incidente cuando el sol este en el cénit.

3 MODELOS PARA PODER SER COMBINADOS



1.1. LAMA V-45 de 45 mm de altura


OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES




OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA




V-45-ANTEAK



V-45-GOLDEN OAK



V-45-IRISH OAK




V-45-MAD WALNUT V



V-45-SHEFFIELD OAK BROWN




V-45-SHEFFIELD OAK GRAY




V-45-SHEFFIELD OAK KOLONIAL




V-45-SHEFFIELD OAK LIGTH




V-45-TURNER OAK TOFFEE CC



V-45-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE




V-45-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



V-45-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

1.2. LAMA V-90 de 90 mm de altura

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



V-90-ANTEAK



V-90-GOLDEN OAK



V-90-IRISH OAK




V-90-MAD WALNUT V




V-90-SHEFFIELD OAK BROWN



V-90-SHEFFIELD OAK GRAY



V-90-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



V-90-SHEFFIELD OAK LIGTH




V-90-TURNER OAK TOFFEE CC



V-90-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE




V-90-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



V-90-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT

1.3. LAMA V-109 de 109 mm de altura

OPCIONES DE SEPARACIÓN ENTRE PERFILES



OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA



V-109-ANTEAK



V-109-GOLDEN OAK



V-109-IRISH OAK



V-109-MAD WALNUT V



V-109-SHEFFIELD OAK BROWN




V-109-SHEFFIELD OAK GRAY



V-109-SHEFFIELD OAK KOLONIAL



V-109-SHEFFIELD OAK LIGTH



V-109-TURNER OAK TOFFEE CC



V-109-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE



V-109-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE



V-109-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT


SELECCIÓN DE DISEÑO, ESTRUCTURA Y ORIENTACIÓN DE LAMAS

Este tercer paso nos ayudará a definir mediante sencillos dibujos como es o como visualiza usted que debe ser el diseño de la estructura e identificar el sentido de instalación o integración de las lamas a la misma.


El sentido de instalación de las lamas debe responder a la orientación de la pérgola en relación al ángulo de incidencia solar para limitar la exposición directa y proveer una sombra fresca sobre el área.

Indiquemos el diseño de su elección y las medidas aproximadas correspondientes a las letras A, B y C en caso de modelos con columnas. Cada diseño incluye un botón que le llevará a una carpeta que contiene fotografías o renders del diseño elegido para facilitar su valoración.

1. Pérgola




1.1. Orientación en el eje B




1.2. Orientación en el eje A

2. Pérgola con muro lateral




2.1. Orientación en el eje B




2.2. Orientación en el eje A

3. Pérgola con dos muros laterales




3.1. Orientación en el eje B




3.2. Orientación en el eje A

4. Marquesina adosada a muro




4.1. Orientación en el eje B




4.2. Orientación en el eje A

5. Pérgola de diseño en "L"




5.1. Proyección interior




5.2. Proyección exterior

6. Pérgola empotrada entre muros




6.1. Orientación en el eje B




6.2. Orientación en el eje A

7. Alero parasol



7.1. Orientación en el eje B



7.2. Orientación en el eje A

SELECCIÓN DE ACABADO DE LAS DUELAS

Simplyfácil® ha desarrollado una oferta única de acabados laminados para los perfiles de aluminio con las que diseña sus sistemas de pérgolas. Los folios importados de Alemania están específicamente diseñados para responder eficazmente a la incidencia solar directa, así como, los agentes climáticos y la polución que rodea las edificaciones en nuestras ciudades. Para dar mantenimiento a las lamas solo es necesario limpiarlas con agua y jabón neutro una vez al año.

Entregamos a nuestros clientes garantías inigualables por escrito muy superiores a las que pueden ofrecer otras marcas de productos de aspecto similar o recubrimientos de aluminio tradicionales lacados o anodizados en México.

Acabados laminados de línea (Entrega 15 días, sujeto a disponibilidad en almacenes)



F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors



F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors



F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors



F456-3081 Sheffield Oak
Light STYLO
Skai Cool Colors



F470-3001 Woodec Sheffield Oak
Malt
Skai Woodec



F470-3002 Woodec Sheffield Oak
Alpine
Skai Woodec



F470-3003 Woodec Sheffield Oak
Concrete
Skai Woodec



F470-3004 Woodec Turner Oak
Toffee CC
Skai Woodec



FMX Mad Anteak
Renolit Exofol



FMX Mad Golden Oak
Renolit Exofol



FMX Mad Irish Oak
Renolit Exofol



FMX Mad Walnut V
Renolit Exofol

Si su proyecto es de mas de 100 m², y cuenta con un plazo posible de entrega de entre 60 y 90 días puede ampliar su elección de colores entre más de 300 acabados que puede consultar en las siguientes accesos a los catálogos de acabados.

Laminados
Skai



Laminados
Renolit



Le invitamos a descargar también la APP móvil de Simplyfácil, donde encontrará el catálogo digital de nuestros acabados laminados, además de fotografías y dibujos técnicos de todos nuestros productos.



* Estos colores son orientativos y pueden presentar alguna diferencia debido a las variaciones cromáticas de calibración de pantalla.



simple
architectural[®]
by simplefácil

(+52) 33 1204 3100
simplefácil.com

