


Sistemas de plafón de PVC registrable




simple
architectural[®]
by simpley fácil



Nuestra amplia gama de falsos techos de PVC imitación madera dan un toque de clase a cualquier ambiente.

Falso techo modelo entrecalle de lamas registrables fabricadas en PVC rígido con ausencia de plastificantes. Las lamas de techo quedan clipadas sobre el perfil metálico portalamas que permite la suspensión del sistema por debajo del techo primario de obra o la instalación sobrepuesta a éste.

El diseño del sistema que permite la colocación de las lamas en el soporte, nos permite fácilmente extraerlas previendo así el registro y acceso para la reparación de conductos eléctricos o de fontanería que han quedado ocultos por la instalación.





¿Por qué elegir un sistema de plafón de PVC registrable?

Los plafones, cielos o techos falsos hoy cobran protagonismo al ser capaces de causar un gran impacto en la decoración de espacios. Se han convertido en elementos básicos del interiorismo que pueden proyectar la imagen, el estilo y el carácter del establecimiento o crear un ambiente de curiosidad, elegancia y modernidad al agregarle ideas y diseños con características arquitectónicas.

El desarrollo tecnológico alcanzado por los recubrimientos laminados que recrean la madera natural los ha puesto de moda tanto en el interior como el exterior de casas y edificios.


El PVC utilizado en la fabricación de los techos presenta una serie de ventajas frente a otros materiales:

- Menor precio
- Durabilidad
- Fácil manipulación
- Estética
- Registro independiente
- Inalterable a agentes corrosivos
- Indeformable
- Fácil limpieza
- Resistencia




Lamas Registrables

Este sistema de lamas registrables nos permite retirar cada una de ellas de forma independiente, dándole fácil y rápido acceso a las instalaciones cableadas o hidráulicas ocultas por el falso techo, para revisiones o reparaciones.



Facilidad De Montaje

Estos falsos techos de PVC disponibles en múltiples tonos diferentes, destacan además en su facilidad de montaje y el escaso mantenimiento. Otras características a resaltar son su color inalterable, facilidad de limpieza y su gran resistencia.



El sistema cuenta con perfiles de acabado para remate y unión de lamas que permiten la instalación del techo en cualquier espacio o superficie tanto en zonas de interior como exteriores. Se recomienda una distancia máxima entre soportes metálicos de 80 cm.

| Características | Norma | Resultado |
|---|----------------|---|
| Densidad | ISO 1183 | 1.7 g / cm ³ |
| Colorimetría D65 / 10° C En referencia al color base blanco del perfil | ISO 7724 | L* 92.5+-1 a+ -1.5+-0.5 b* 5.0+-0.8 |
| Resistencia al calor - Contracción | EN 479 | <3% |
| Temperatura de reblandecimiento vicat | UNE EN ISO 306 | 74 °C |
| Resistencia al impacto Charpy (23°C) | ISO 179 | 8.5 kJ/m ² |
| Tensión en el límite elástico | ISO 527-2 | 32 Mpa |
| Alargamiento a la rotura | ISO 527-2 | 85.00% |
| Módulo de elasticidad en flexión | ISO 178 A | 2850 Mpa |

Crea Ambientes Únicos y Personalizados



En nuestro catálogo de acabados laminados encontrarás la inspiración para crear ambientes únicos y personalizados.

Una variedad de diseños y texturas que siguen la tendencia de proponer tonos de madera nórdicos para decorar todas las estancias, desde los dormitorios al salón, pasando por el comedor, el baño y hasta la cocina.

Las aplicaciones exteriores en terrazas, aleros y cenadores su suman a esta tendencia para hacer frente a condiciones ambientales adversas como la polución, lluvia, nieve, humedad y el aumento de las temperaturas.

Su instalación contribuirá a la eficiencia energética del edificio proporcionando aislamiento térmico a la envolvente y reducirá la transferencia de ruido entre ambientes.

Sin duda una solución alternativa a las aplicaciones de madera natural alineada con una conciencia ecológica que nos acerca más como empresa a la arquitectura bioclimática.



Selección de Acabados Woodgrain



F470-3001 Turner Oak Malt
Skai Woodec



F470-3002 Sheffield Oak Alpine
Skai Woodec



F470-3003 Sheffield Oak Concrete
Skai Woodec



F470-3004 Turner Oak Toffee CC
Skai Woodec



F470-9035 Turner Oak Amber
Skai Woodec



F476-9036 Turner Oak Walnut
Skai Woodec



F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors



F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors



F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors




F436-3041 Noce Sorrento Natur
Skai Cool Colors



F436-2075 Eiche mocca TPRF
Skai Cool Colors



F436-3052 Teak Arte MIP
Skai Cool Colors



simple
architectural
by simplyfácil

(+52) 33 1204 3100
simplyfácil.com

