


TÉCNICO SISTEMAS PASIVOS DE SOMBRA

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS SERIE V

Página 01-21



Información disponible en formato .DWG a petición del interesado

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil


TÉCNICO SISTEMAS PASIVOS DE SOMBRA

OPCIONES Y SEPARACIONES DE LAMAS SERIE V PROYECCIÓN INTERIOR


Página 02-21




V-45 Paso 20 / Separación 20mm.




V-45 Paso 16.66 / Separación 30mm.




V-90 Paso 14.28 / Separación 40mm.



V-90 Paso 12.5 / Separación 50mm.



V-109 Paso 7.69 / Separación 100mm.



V-109 Paso 6.66 / Separación 120mm.

Información disponible en formato .DWG a petición del interesado

Departamento técnico Simplefácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.



TÉCNICO SISTEMAS PASIVOS DE SOBRA


PESOS SEGÚN MODELO Y SEPARACIÓN ENTRE LAMAS

Página 03-21

PESO DEL SISTEMA TOSCANA SEGÚN MODELO Y SEPARACIÓN ENTRE LAMAS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA PÉRGOLA

SERIE V	Medida de proyección de lama (mm.)	Separación entre lamas (mm.)	Lamas por metro cuadrado	Separación (B) entre travesaños de la estructura (mm.)			
				2,700	2,500	2,000	1,500
				Peso kg/m.2	Peso kg/m.2	Peso kg/m.2	Peso kg/m.2
Modelo V-45	45.00	20.00	20.00	10.70	10.63	10.47	10.30
		30.00	16.66	9.06	9.00	8.83	8.66
		40.00	14.28	7.90	7.83	7.66	7.50
		50.00	12.50	7.02	6.96	6.79	6.62
		70.00	10.00	5.80	5.73	5.57	5.40
		100.00	7.69	4.67	4.60	4.43	4.27
		120.00	6.66	4.16	4.10	3.93	3.76
Modelo V-90	90.00	20.00	20.00	16.66	16.59	16.43	16.26
		30.00	16.66	14.03	13.96	13.79	13.63
		40.00	14.28	12.15	12.09	11.92	11.75
		50.00	12.50	10.75	10.68	10.52	10.35
		70.00	10.00	8.78	8.71	8.55	8.38
		100.00	7.69	6.96	6.89	6.73	6.56
		120.00	6.66	6.15	6.08	5.91	5.75
Modelo V-109	109.00	20.00	20.00	19.12	19.05	18.89	18.72
		30.00	16.66	16.08	16.01	15.84	15.68
		40.00	14.28	13.91	13.84	13.68	13.51
		50.00	12.50	12.29	12.22	12.05	11.89
		70.00	10.00	10.01	9.94	9.78	9.61
		100.00	7.69	7.90	7.84	7.67	7.51
		120.00	6.66	6.97	6.90	6.73	6.57

*- Es importante entregar a su estructurista la información del peso del diseño lamas elegido para su proyecto para que pueda adecuar la estructura portante a las necesidades del diseño.



Departamento técnico Simplefácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simplefácil

TÉCNICO SISTEMAS PASIVOS DE SOMBRA

DETALLE SISTEMA PÉRGOLA DE LAMAS SERIE V PROYECCIÓN INTERIOR

Página 04-21



Información disponible en formato .DWG a petición del interesado

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SISTEMA PÉRGOLA

ANCLAJE A PISO, 3.50 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 05-21



ESTRUCTURA PTR (PÉRGOLA VERTICAL)
PLANTA

Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:


Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.



SISTEMA PÉRGOLA

ANCLAJE A PISO, 3.50 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 06-21



Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil


SISTEMA PÉRGOLA

ANCLAJE A PISO, 3.50 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 07-21



DETALLE PÉRGOLADO
SECCIÓN VERTICAL



DETALLE PÉRGOLADO
SECCIÓN HORIZONTAL

Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:


Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil

SISTEMA PÉRGOLA


DETALLES DE INSTALACIÓN CON PTR.




DETALLE ANCLAJES PLANTA



DETALLE PLACA PLANTA



DETALLE INSTALACIÓN ISOMETRICO



CORTE A - A' DETALLE

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:


Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.



SISTEMA PERGOLA

ANCLAJE A PISO, 3.50 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 09-21



-Estructura soporte de acero para pergolas con perfiles de aluminio pesos aproximado de la estructura: 340 Kg.

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SISTEMA MARQUESINA

ANCLAJE A MURO, 3.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 10-21



Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil

SISTEMA MARQUESINA

ANCLAJE A MURO, 3.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 11-21



Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SISTEMA MARQUESINA

ANCLAJE A MURO, 3.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 12-21



DETALLE PÉRGOLADO
SECCIÓN HORIZONTAL

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:


Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SISTEMA MARQUESINA


DETALLES DE INSTALACIÓN CON PTR.




DETALLE PLACA Y PTR
PLANTA




DETALLE PLACA
PLANTA




DETALLE INTALACIÓN
ISOMETRICO



DETALLE DE PLACA Y PTR
PLANTA



DETALLE ANCLAJES SOBRE MURO
SECCIÓN



CORTE A - A'
DETALLE

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:


Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.



SISTEMA MARQUESINA

ANCLAJE A MURO, 3.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE"V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 15-21



-Estructura de soporte de acero para pergolas con perfiles de aluminio
pesos aproximado de la estructura: 300 Kg.

Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil

SISTEMA ALERO

ANCLAJE A MURO, 2.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 16-21



Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil

SISTEMA ALERO

ANCLAJE A MURO, 2.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 17-21



Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil

SISTEMA ALERO

ANCLAJE A MURO, 2.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 18-21



DETALLE PÉRGOLADO
SECCIÓN HORIZONTAL

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SISTEMA ALERO

ANCLAJE A MURO, 2.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 19-21



DETALLE PÉRGOLADO
SECCIÓN VERTICAL

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil


SISTEMA ALERO

DETALLES DE INSTALACIÓN CON PTR.

Página 20-21



DETALLE DE PLACA Y PTR
PLANTA



DETALLE ANCLAJES SOBRE MURO
SECCIÓN

Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.




simple
architectural
by simpleyfácil

SISTEMA ALERO

ANCLAJE A MURO, 2.00 X 5.00 X 2.70 MTS. (SERIE "V" PROYECCIÓN INTERIOR)

Página 21-21



DETALLE PÉRGOLADO
ISOMETRICO

-Estructura de soporte de acero para pergolas con perfiles de aluminio
pesos aproximado de la estructura: 300 Kg.

Departamento técnico Simpleyfácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Junio 2019
Cotas: milímetros mm.



simple
architectural
by simpleyfácil